

CA 1864 & CA 1866 TERMOMETRI INFRAROSSI



Campo di temperatura esteso fino a 1.000 °C

Ampio campo visivo per una migliore precisione

Possibilità di effettuare ispezioni molto reali grazie all'emissività variabile

Configurazione delle soglie d'allarme per essere avvisati in caso di alte di temperature!





CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia infrarossi è sinonimo di miglior precisione

Grazie alla praticità d'uso di questi nuovi termometri potrete localizzare in pochi secondi tutti i punti caldi. Inoltre, la loro forma, simile a quella di una pistola, permette una migliore maneggevolezza.

permette una migliore maneggevolezza.
Tutte le funzioni sono facilmente accessibili con una sola mano. Grazie al puntatore laser, l'utente può mirare senza rischio d'errore il centro di qualsiasi bersaglio.
I risultati vengono rapidamente visualizzati sullo schermo LCD retroilluminato.

SPECIFICHE		CA 1864	CA 1866
Campo Visivo		30/1	50/1
Emissività		Regolabile: 0,1 a 1	Regolabile: 0,1 a 1
Campo di misura		da -50 a 1.000 °C	da -50 a 1.000 °C
Risoluzione		0,1 °C	0,1 °C
Precisione		± 1,5 % ± 2 °C (-20 °C a +200 °C)	± 1,5 % ± 2 °C
Funzioni	Puntatore Laser	•	•
	Misura in continuo	Si (pressione continua sul grilletto)	
	Allarmi	Si, alto e basso	
	Max	•	•
	Min	•	•
	Media	•	•
	Differenza	•	•
	HOLD	•	•
	Unità di misura	°C/°F	
Display		20.000 punti, retroilluminazione	20.000 punti, retroilluminazione
Dimensioni		230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm
Peso		290 g	290 g

FORNITURA

CA 1864 :

CA 1866

ITALIA Amra spa

Via Sant'Ambrogio, 23 20846 MACHERIO (MB) Tel: +39 039 245 75 45 Fax: +39 039 481 561 info@amra-chauvin-amoux.it www.chauvin-arnoux.it SVIZZERA
CHAUVIN ARNOUX AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

